Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок Малых ГЭС					
1. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Аракульская ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования Магинской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования Курушской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение "Чиркейская ГЭС"					
Оперативная служба "Чиркейская ГЭС"					
4. Начальник смены машинного зала	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
5. Машинист гидроагрегатов	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
6. Дежурный электромонтер подстанции	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
7. Дежурный электромонтер главного щита управления электростанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа релейной защиты, автоматики и метрологии					
8. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок измерений, Группа релейной защиты, автоматики и метрологии					

9А. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций уч. измерений	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Участок технологической автоматики и возбуждения, Группа релейной защиты, автоматики и метрологии					
10. Инженер участка ТАиВ ГРЗАиМ ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики участка ТАиВ	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики, Группа релейной защиты, автоматики и метрологии					
12. Ведущий инженер участка РЗиПА ЧГЭС (здания ГЭС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий инженер участка РЗиПА ЧГЭС (ОРУ-330 кВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Служба эксплуатации ГЭС					
15. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок турбинного и гидромеханического оборудования Служба эксплуатации ГЭС					
16. Начальник участка ТиГМО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Заместитель начальника участка ТиГМО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Старший мастер уч. ТиГМО ЧГЭС (подъемный сооружения (ПС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Старший мастер уч. ТиГМО ЧГЭС (сантехнического оборудования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Инженер участка ТиГМО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

21. Электромеханик по лифтам участка ТиГМО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22А. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования ОП "Чиркейская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
23А. Слесарь-сантехник ОП "Чиркейская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
24А. Электрогазосварщик участка ТиГМО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электротехнического оборудования Служба эксплуатации ГЭС					
25. Начальник участка ЭТО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств ОП "Чиркейская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
27А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций ОП "Чиркейская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
28. Электрогазосварщик участка ЭТО ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Аккумуляторщик уч. ЭТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок гидротехнических сооружений и производственных зданий Служба эксплуатации ГЭС					
30. Мастер участка ГТСиПЗ ЧГЭС (мастер - согласно штатному расписанию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31А. Бурильщик капитального ремонта скважин участка ГТСиПЗ ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Электрогазосварщик участка ГТСиПЗ ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций участка ГТСиПЗ ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Участок мониторинга оборудования Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					
34. Начальник службы СМОиГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					
35. Начальник участка МО СМОиГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок мониторинга оборудования Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					
36. Инженер участка МО СМОиГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок диагностики гидротехнических сооружений Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					
37. Инженер участка ДГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38А. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах участка ДГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа контрольно-измерительной аппаратуры Участок диагностики гидротехнических сооружений Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					
39А. Обходчик гидросооружений участка ДГТС ЧГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение «Каскад Сулакских ГЭС»					
Оперативная служба Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС", Миатлинская ГЭС					

40. Машинист гидроагрегатов Миатлинской ГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Оперативная служба Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС", Чирюртская ГЭС-1					
41. Машинист гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Оперативная служба Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС", Чирюртская ГЭС-2					
42. Машинист гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-2	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Оперативная служба Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС", Гельбахская ГЭС					
43. Машинист гидроагрегатов Гельбахской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
44. Руководитель группы РЗАиМ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок измерений Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
45. Начальник участка измерений ГРЗАиМ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технологической автоматики и возбуждения Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное					

подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
47. Начальник участка ТАиВ ГРЗАиМ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48А. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, участка ТАиВ ГРЗАиМ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
49. Начальник участка РЗАиПЗ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Ведущий инженер участка РЗАиПЗ КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
51. Начальник службы (СЭ) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок турбинного и гидромеханического оборудования Чирюртской ГЭС Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
52. Начальник участка ТиГМО (ЧГЭС-1,2) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования ЧГЭС-1	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
54А. Электрогазосварщик участка ТиГМО (ЧГЭС-1,2) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55А. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участка ТиГМО (ЧГЭС-1,2) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

электростанций участка ТиГМО (ЧГЭС-1,2) КСГЭС					
57. Слесарь-сантехник участка ТиГМО (ЧГЭС-1,2) КСГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Участок турбинного и гидромеханического оборудования Миатлинской ГЭС Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
58. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участка ТиГМО (ЧГЭС-1) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Начальник участка ТиГМО (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования КСГЭС МГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
61. Электрогазосварщик участка ТиГМО (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участка ТиГМО (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электротехнического оборудования Чирюртской ГЭС Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
63. Начальник участка ЭТО (ЧГЭС-1) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций участка ЭТО (ЧГЭС-1) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электротехнического оборудования Миатлинской ГЭС Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
65. Начальник участка ЭТО (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

66А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций участка ЭТО (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок гидротехнических сооружений и производственных зданий Миатлинской ГЭС Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
67. Плотник участка ГТСиПЗ (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68А. Слесарь-сантехник участка ГТСиПЗ (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А. Маляр участка ГТСиПЗ (МГЭС) КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок мониторинга оборудования Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
70. Начальник участка МО, СМОиГТС КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71А. Инженер участка МО, СМОиГТС КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Техник участка МО СМОиГТС КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Электрослесарь по ремонту ГТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа контрольно-измерительной аппаратуры Участок диагностики гидротехнических сооружений Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС					

Обособленное подразделение "Каскад Сулакских ГЭС"					
77А. Обходчик гидросооружений группы КИА, СМОиГТС КСГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение «Ирганайская ГЭС».					
Группа оперативного персонала Ирганайской ГЭС Оперативная служба Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
78. Старший машинист гидроагрегатов ОП "Ирганайская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
79. Машинист гидроагрегатов ОП "Ирганайская ГЭС"	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Группа оперативного персонала Гергебильской ГЭС Оперативная служба Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
80. Дежурный электромонтер главного щита управления Гергебильской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Машинист гидроагрегатов Гергебильской ГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Группа оперативного персонала Гоцатлинской ГЭС Оперативная служба Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
82. Начальник смены станции Гоцатлинской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Дежурный электромонтер главного щита управления Гоцатлинской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Машинист гидроагрегатов Гоцатлинской ГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Группа оперативного персонала Гунибской ГЭС Оперативная служба Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					

85. Дежурный электромонтер главного щита управления Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Машинист гидроагрегатов Гунибской ГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
87. Руководитель группы РЗАиМ ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок измерений Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
88. Начальник участка Измерений ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Электромонтер по испытаниям и измерениям, участка Измерений ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технологической автоматики и возбуждения Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
90. Начальник участка ТАиВ ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики Группа релейной защиты, автоматики и метрологии Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
91. Начальник участка РЗиПА ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Ведущий инженер участка РЗиПА ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Инженер по релейной защите и автоматике участка РЗиПА ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

94. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики участка РЗиПА ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок турбинного и гидромеханического оборудования Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
95. Начальник участка ТиГМО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96А. Старший мастер участка ТиГМО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования участка ТиГМО ИГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
98А. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участка ТиГМО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электротехнического оборудования Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
99. Начальник участка ЭТО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка ЭТО ИГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
101А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций участка ЭТО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок гидротехнических сооружений и производственных зданий Служба эксплуатации ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
102А. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций участок ГТСиПЗ ИГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Служба мониторинга оборудования и гидротехнических					

сооружений ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
103. Начальник службы (СМО-иГТС) ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок мониторинга оборудования Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
104. Начальник участка МО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Инженер участка МО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка МО ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования участка МО ИГЭС	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за выполнение работ во вредных условиях труда			
Участок диагностики гидротехнических сооружений Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
108. Инженер участка ДГТС ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Инженер-геодезист участка ДГТС ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Инженер-сейсмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111А. Обходчик гидросооружений участка ДГТС ИГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гергебильская ГЭС Участок Группа ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
112. Мастер участка электрооборудования Гергебильской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Мастер по гидромеханическому оборудованию Гергебильской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

114А. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Гергебильской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гунибская ГЭС Участок Группа ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
115. Старший мастер Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Мастер по ГТСиПЗ Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Инженер по релейной защите и автоматике Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118А. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций Гунибской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гоцатлинская ГЭС Участок Группа ГЭС Обособленное подразделение "Ирганайская ГЭС"					
120. Начальник станции Гоцатлинской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Офис филиала					
Группа по управлению имущественным комплексом					
121. Ведущий специалист группы по управлению имущественным комплексом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по Ирганайской ГЭС Отдел материально-технического обеспечения					
122. Инженер Группа по Ирганайской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Специалист по материально-техническому обеспечению, Группа по Ирганайской ГЭС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по Каскаду Сулакских ГЭС Отдел материально-технического обеспечения					

124. Руководитель группы КСГЭС, ОМТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Инженер КСГЭС, ОМТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Специалист по материально-техническому обеспечению КСГЭС, ОМТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по Чиркейской ГЭС Отдел материально-технического обеспечения					
127. Инженер группы ЧГЭС, ОМТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Специалист по материально-техническому обеспечению группы ЧГЭС, ОМТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа реализации производственной программы Служба подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции					
129А. Ведущий специалист, группы реализации производственной программы СПСР, ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130А. Специалист группы реализации производственной программы СПСР, ТПиР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба связи, информационных и технологических систем					
131. Начальник службы (ССИиТС в офисе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами Служба связи, информационных и технологических систем					
133. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

135. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами Чиркейской ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
138. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами Ирганайской ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
140. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами Каскада Сулакских ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
142. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок связи и телекоммуникаций Служба связи, информационных и технологических систем					

144. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок связи и телекоммуникаций Ирганайской ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
146. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148. Инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок связи и телекоммуникаций Каскада Сулакских ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
150. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок связи и телекоммуникаций Чиркейской ГЭС Служба связи, информационных и технологических систем					
153. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба релейной защиты, автоматики и метрологии					
156. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа релейной защиты и автоматики Служба релейной					

защиты, автоматики и метрологии					
157. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 09.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала		Гамзатов Т.Г.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель директора – главный инженер Филиала		Магомедов М.Ш.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Службы охраны труда и производственного контроля (далее – СОТиПК)		Шевченко С.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник Отдела управления с персоналом		Магомедов М.Г.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-инспектор по охране труда СОТиПК		Закавова М.И.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-инспектор по охране труда и технической эксплуатации СОТиПК		Гармышева И.П.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-инспектор по охране труда и технической эксплуатации СОТиПК		Нурмагомедов М.М.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель Юридической группы		Магомедов М.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5589		Цой А.А.	10.03.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)